BIEN TRIER LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS (DAS)

Définition

Les DAS sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Article R 1335-1 du Code de la santé publique.

Classification

Dans le cadre d'une prise en charge par Santé Service Bayonne et Région, trois types de Déchets d'Activités de Soins peuvent être produits :

> *DAOM* (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères)
- Non contaminés : dans un sac poubelle ordinaire (filière des déchets ménagers).
- Emballages : dans bac jaune (emballages, cartons, papiers).

> *DASRIA* (Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux et Assimilés)
Ils sont conditionnés dans des collecteurs sécurisés (parois rigides, double fermeture, système anti-reflux) car ils présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait (ou dont de bonnes raisons laissent croire) qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
Sans risque infectieux mais également considérés comme des DASRIA :

+ les produits sanguins à usage thérapeutique (incomplètement utilisés ou arrivés à péremption),
+ les déchets anatomiques humains (ici issus du traitement des plaies et brûlures),
+ les Objets Piquants Coupants Tranchants (OPCT) destinés à l'abandon (ayant été ou non en contact avec un produit biologique), qui seront stockés dans un conteneur spécifique (0,6 L ou 2 L).
+ les déchets cytotoxiques (traitement anticancéreux).

> Les recyclables

Si les DAOM et DASRIA sont traités par désinfection et incinération, d'autres DAS peuvent être recyclés : médicaments inutilisés, piles usées… Ceux-ci doivent être déposés dans les filières de valorisation (pharmacie pour Cyclamed, borne de collecte pour les piles…).

ACTION : à chaque DAS sa filière d'élimination

Les arrêtés du 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006 réglementent les emballages d'élimination de chaque type de déchet. Ils répondent à des normes AFNOR, sont de couleur jaune dominante, disposent d'une limite de remplissage et d'informations de traçabilité. Voici quelques exemples pour vous aider à bien trier les DAS.

> *Pourquoi trier ?*

+ Pour assurer la sécurité des patients, aidants, soignants, populations (lutte contre les Infections Associées aux Soins).
+ Pour respecter la législation et participer à la certification de l'établissement de santé.
+ Pour limiter l'impact économique : les Déchets d'Activités de Soins coûtent jusqu'à 8 fois plus chers que les Ordures Ménagères.
+ Pour participer au développement durable.

OPTC
0,6 L ou 2 L

Sac poubelle ordinaire
DAOM



CARTON
25 L (tout sauf liquides non conditionnés).

OU ***FÛTS***
9 L ou 30 L (notamment les VAC)

Patient non infecté

Patient infecté

Traitements anticancéreux (**cytotoxiques**) = déchet infecté

À vidanger au préalable !

À rouler au préalable !

Emballages vides : boîtes de médicaments, blisters, unidoses...

Mise à jour : 15/07/2025
www.santeservicebayonne.fr

Comment trier les déchets de soins en HAD ?

DAOM

+ Surblouses, surchaussures, charlottes, masques, gants, tabliers à usage unique
+ Protections incontinence (hors diarrhées infectieuses)
+ Protections féminines
+ Lingettes détergentes désinfectantes
+ Batônnets soins de bouche
+ Abaisse-langues
+ Gants de toilette jetables
+ Essuie-mains
+ Coiffes
+ Étuis péniens, bocaux et sacs à urine vidés
+ Poches de recueil (urines, stomies...)
+ Compresses souillées ou non par un liquide biologique
+ Champs
+ Sondes (urinaires, gastriques, d'aspiration, d'oxygène…)
+ Crachoirs
+ Haricot à usage unique
+ Canules
+ Pansements et pinces à pansements
+ Pinces des soins de bouche
+ Réniformes
+ Emballages de soins
+ Bandelette (pour glycémie capillaire ou urinaire)
+ Embouts coniques, fossets, bouchons obturateurs (pour stomie)
+ Masques et DM pour abord respiratoire (sondes, lunettes et tubulures à oxygène)

DASRIA

+ Tout dispositif médical et tout EPI provenant d'un patient infecté de BHRe, clostridium difficile, gale, coronavirus…
+ Tout dispositif médical (cassettes, diffuseurs, annexes de perfusion - tubulures) souillé par des cytotoxiques dilués
+ Flacons et ampoules de médicaments morphiniques, hypnotiques et antibiotiques vides
+ Cassettes de PCA et diffuseurs ayant contenu du médicament
+ Réservoir contenant un liquide biologique (réservoir de TPN, redons, bocal d'aspiration…)
+ Cathéters veineux
+ Poches de perfusion et nutrition + tubulures de perfusion si l'on ne retire pas le percuteur
+ Seringues, poches et tubulures de perfusion (sans trocart)
+ Poches de dialyse péritonéale
+ Drains

SI PATIENT INFECTÉ, CES DÉCHETS VONT EN DASRIA

NE JAMAIS MÉLANGER AVEC LES AUTRES TYPES DE DÉCHETS

DASRIA OPTC

(Objets Piquants Coupants Tranchants Perforant)

+ Agrafes cutanées
+ Pinces ôte-agrafes
+ Trocarts, Aiguilles, Alènes de Redon
+ Aiguilles de Huber (pour CI)
+ Ampoules en verre cassées
+ Auto-piqueurs de glycémie
+ Ciseaux, curettes
+ Bistouri, coupe-fils
+ Mandrins de cathéter veineux périphériques
+ Cathéters SC
+ Rasoirs, têtes de tondeuses
+ Sets de transfert
+ Percuteurs de tubulures si désolidarisés du flacon
+ Seringues montées (seringues à insuline, HPPM, 5cc...)

Quelles précautions prendre ?

Avant

+ Entreposez les collecteurs à distance de toute source de chaleur, sur un socle dur et dans un endroit ventilé, hors de portée des enfants et des animaux.
+ **Verrouillez systématiquement le couvercle** en respectant tous les clips de fermeture (verrouillage intermédiaire).

Pendant

+ Portez des gants.
+ Décontaminez à l'aide de lingettes les couvercles après chaque utilisation.
+ Pour les Objets Piquants Coupants Tranchants (OPCT) :

- Ne re-capuchonnez jamais une aiguille, à jeter immédiatement après utilisation dans le DASRIA OPCT. Insuline : utilisez le matériel de désadaptation de l'aiguille.

- Les OPCT ne peuvent en aucun cas être mélangés à un autre type de déchets. Ex. : aiguille et compresse doivent être stockées dans 2 collecteurs distincts. Pour une perfusion, coupez à l'aide de ciseaux le trocart de la tubulure, à stocker respectivement dans un DASRIA OPCT et un DASRIA autre.

- Vérifiez visuellement que les précédents déchets sont tombés au fond du collecteur.
- Ne forcez jamais pour introduire vos OPCT, n'introduisez jamais votre main dans le collecteur.
- Introduisez toujours le côté piquant ou tranchant en premier.
- Après chaque utilisation, activez toujours la fermeture temporaire ("clic").
- Remplissez les conteneurs DASRIA jusqu'au niveau indiqué.
- Renseignez l'étiquette avec les informations demandées :
numéro de container, dates de mise en service et de fin d'utilisation.

Après

+ Remplacez le collecteur **une fois le niveau de remplissage atteint**, ou les 7 jours d'utilisation écoulés (sauf OPCT : 1 mois).
+ **Activez la fermeture définitive avant tout transport**, "clic(s)".
+ N'essayez jamais de ré-ouvrir un collecteur fermé.
+ Nettoyez l'extérieur du conteneur (lingette) avant son retrait du domicile.
+ Transport du conteneur uniquement dans le coffre du véhicule de fonction.

© juicy_fish (freepik), SSBR