



Bien trier les Déchets d'Activités de Soins (DAS)

Définition

Les DAS sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Article R 1335-1 du Code de la santé publique.

Classification

Dans le cadre d'une prise en charge par Santé Service Bayonne et Région, trois types de Déchets d'Activités de Soins peuvent être produits :

> Les DAOM (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères)

Non contaminés, ils peuvent être stockés dans un sac poubelle ordinaire (filière des déchets ménagers).

> Les DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux)


Ils sont conditionnés dans des collecteurs sécurisés (parois rigides, double fermeture, système anti-reflux) car ils présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait (ou dont de bonnes raisons laissent croire) qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

Sans risque infectieux mais également considérés comme des DASRI :

- + les produits sanguins à usage thérapeutique (incomplètement utilisés ou arrivés à péremption),
- + les déchets anatomiques humains (ici issus du traitement des plaies et brûlures),
- + les Objets Piquants Coupants Tranchants (OPCT) destinés à l'abandon (ayant été ou non en contact avec un produit biologique), qui seront stockés dans un conteneur spécifique (1 ou 2 L).
- + les déchets cytotoxiques (traitement anticancéreux), conditionnés dans un conteneur à part (couvercle violet).

> Les recyclables

Si les DAOM et DASRI sont traités par désinfection et incinération, d'autres DAS peuvent être recyclés : médicaments inutilisés, piles usées... Ceux-ci doivent être déposés dans les filières de valorisation (pharmacie pour Cyclamed, borne de collecte pour les piles...).



ACTION : à chaque DAS sa filière d'élimination !

Les arrêtés du 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006 réglementent les emballages d'élimination de chaque type de déchet. Ils répondent à des normes AFNOR, sont de couleur jaune dominante, disposent d'une limite de remplissage et d'informations de traçabilité. Voici quelques exemples pour vous aider à bien trier les DAS.



<p align="center">DASRI Cytotoxiques Traitements anticancéreux</p>	<p align="center">DASRI OPCT Objets Piquants Coupants Tranchants</p>	<p align="center">DASRI Déchets avec contact sang / liquides biologiques Déchets anatomiques humains Déchets à impact psycho-émotionnel</p>	<p align="center">DAOM Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères (contact avec peau saine)</p>	<p align="center">Recyclables Déchets valorisables</p>
<p align="center">Conteneurs à couvercle violet</p>	<p align="center">Conteneurs 1 L 2 L (voire 4 L 7 L si OPCT volumineux)</p>	<p align="center">Conteneurs 4 L 7 L 30 L</p>	<p align="center">Sac-poubelle noir (filière déchets ménagers)</p>	<p align="center">À déposer soi-même</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Concernent les traitements prescrits avant la prise en charge par SSBR (cassettes de chimiothérapie, annexes de perfusion). 	<ul style="list-style-type: none"> • Trocarts, aiguilles, Alènes de Redon • Seringues montées (seringues à insuline, HPPM, 5cc...) • Bistouris • Ciseaux • Ampoules • Agrafes • Nécessaire à dextro • Percuteurs de tubulures quand flacon de verre • Pincés ôte-agrafes • Cathéters s/c • Mandrins des cathéters veineux périphériques • Sets de transfert • Aiguilles de Huber • Grippers pour chambres implantables • Rasoirs, têtes de tondeuse <p align="center">NE JAMAIS MÉLANGER LES OPCT AVEC LES AUTRES TYPES DE DÉCHETS !</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Patient infecté : <ul style="list-style-type: none"> - surblouses jetables - protections incontinence (si site infection urinaire ou au niveau des selles) - protections féminines - lingettes d'entretien - tourillons - abaisse-langues - gants jetables • Systématiquement <ul style="list-style-type: none"> - étuis pénis - poches de recueil (urines, stomies...) - compresses - champs - sondes (urinaires, gastriques, d'aspiration...) - crachoirs - canules - drains - cathéters veineux périphériques (partie souple) - poches à perfusions et nutrition - tubulures de perfusion - pansements et pincés à pansements - pincés des soins de bouche - gants de toilette jetables - masques chirurgicaux, appareils de protection respiratoire - réniformes - flacons pharmaceutiques (Perfalgan...) - dosettes d'antiseptiques - médicaments déconditionnés 	<ul style="list-style-type: none"> • Patient non infecté : <ul style="list-style-type: none"> - surblouses jetables - protections incontinence - protections féminines - lingettes d'entretien - tourillons - abaisse-langues - gants jetables • Emballages d'articles stériles (kits pansements) • Ampoules en plastique • Essuie-mains • Flacons SHA • Dosettes de sérum physiologique 10 ml, 20 ml • Surchaussures • Coiffes 	<ul style="list-style-type: none"> • Médicaments non utilisés + emballages : Cyclamed • Piles usées (pompe à morphine) : collecteur en grande surface ou déchetterie • Flacon (vide) à perfusion en verre ayant contenu un soluté isotonique seul (NaCl 9 %, glucosé 9 %) : collecteur tri sélectif ou déchetterie.

QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE ?

Avant

- + Entrez les collecteurs à distance de toute source de chaleur, sur un socle dur et dans un endroit ventilé, hors de portée des enfants et des animaux.
- + Positionnez le couvercle en respectant tous les clips de fermeture.


Pendant

- + Portez des gants.
 - + Décontaminez à l'aide de lingettes les couvercles après utilisation.
 - + Pour les Objets Piquants Coupants Tranchants (OPCT) :
 - **Ne re-capuchonnez jamais une aiguille**, à jeter immédiatement après utilisation dans le DASRI OPCT (1 ou 2 L).
- Insuline : utilisez le matériel de désadaptation de l'aiguille.
- **Les OPCT ne peuvent en aucun cas être mélangés à un autre type de déchets.** Ex. : aiguille et compresse doivent être stockés dans 2 collecteurs distincts. Pour une perfusion, coupez à l'aide de ciseaux le trocart de la tubulure, à stocker respectivement dans un DASRI OPCT et un DASRI autre (cf. photo en bas à droite).
 - Vérifiez visuellement que les précédents déchets sont tombés au fond du collecteur.
 - **Ne forcez jamais pour introduire vos OPCT, n'introduisez jamais votre main dans le collecteur.**
 - **Introduisez toujours le côté piquant ou tranchant en premier.**
 - Après chaque utilisation, activez toujours la fermeture temporaire ("clic").



Après

- + Remplacez le collecteur **une fois le niveau de remplissage atteint**, ou les 7 jours d'utilisation écoulés (sauf OPCT 1 L ou 2 L : 1 mois).
- + **Activez la fermeture définitive avant tout transport**, "clic(s)".
- + N'essayez jamais de ré-ouvrir un collecteur fermé.
- + Nettoyez l'extérieur du conteneur (lingette) avant son retrait du domicile.
- + Transport du conteneur uniquement dans le coffre du véhicule de fonction.



Plus d'infos : rudologia.fr, sante.gouv.fr