

# BIEN TRIER LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS (DAS)

## **Définition**

Les DAS sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Article R 1335-1 du Code de la santé publique.

## Classification

Dans le cadre d'une prise en charge par Santé Service Bayonne et Région, trois types de Déchets d'Activités de Soins peuvent être produits :

- **DAOM** (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères)
- Non contaminés : dans un sac poubelle ordinaire (filière des déchets ménagers).
- Emballages: dans bac jaune (emballages, cartons, papiers).

> DASRIA (Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux et Assimilés) Ils sont conditionnés dans des collecteurs sécurisés (parois rigides, double fermeture, système anti-reflux) car ils présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait (ou dont de bonnes raisons laissent croire) qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

Sans risque infectieux mais également considérés comme des DASRIA :

- tes produits sanguins à usage thérapeutique (incomplètement utilisés ou arrivés à péremption),
- tes déchets anatomiques humains (ici issus du traitement des plaies et brûlures),
- tes Objets Piquants Coupants Tranchants (OPCT) destinés à l'abandon (ayant été ou non en contact avec un produit biologique), qui seront stockés dans un conteneur spécifique (0,6 L ou 1,8 L).
- tes déchets cytotoxiques (traitement anticancéreux), conditionnés dans un conteneur avec pastille violette.

## > Les recyclables


Si les DAOM et DASRIA sont traités par désinfection et incinération, d'autres DAS peuvent être recyclés : médicaments inutilisés, piles usées... Ceux-ci doivent être déposés dans les filières de valorisation (pharmacie pour Cyclamed, borne de collecte pour les piles...).





# ACTION : à chaque DAS sa filière d'élimination

Les arrêtés du 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006 réglementent les emballages d'élimination de chaque type de déchet. Ils répondent à des normes AFNOR, sont de couleur jaune dominante, disposent d'une limite de remplissage et d'informations de traçabilité. Voici quelques exemples pour vous aider à bien trier les DAS.



Recyclables es Déchets valorisables	À remettre à SSBR gers) ou à déposer soi-même	• Médicaments non utilisés + emballages:
DAOM Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères (contact avec peau saine)	<b>Tri sélectif</b> (filière déchets ménagers)	<ul> <li>Patient non infecté: - surblouses, surchaussures, masques, gants et tabliers à Usage Unique protections incontinence- protections féminines lingettes d'entretien bâtonnets</li> <li>Bâtonnets</li> <li>Coiffes</li> <li>Coiffes</li> <li>Coiffes</li> <li>Ampoules en plastique Hacons SHA</li> <li>Dosettes de sérum physiologique 10 ml, 20 ml</li> </ul>
DASRIA Cytotoxiques Iraitements anticancéreux	Conteneurs à <b>pastille violette</b>	Cassettes et diffuseurs de chimiothérapie, annexes de perfusion (tubulures)  EPI nécessaires pendant les soins
DASRIA OPCT Objets Piquants Coupants Tranchants	Conteneur sécurisé <b>0,6 L</b> ou <b>1,8 L</b>	<ul> <li>Trocarts, aiguilles, Alènes de Redon</li> <li>Seringues montées (seringues à insuline, HPPM, 5cc)</li> <li>Bistouris</li> <li>Ciseaux</li> <li>Agrafes</li> <li>Autopiqueurs (dextro)</li> <li>Percuteurs de tubulures si désolidarisés du flacon</li> <li>Pinces ôte-agrafes</li> <li>Cathéters s/c</li> <li>Mandrins des cathéters veineux périphériques</li> <li>Sets de transfert</li> <li>Aiguilles de Huber (pour chambres implantables)</li> <li>Rasoirs, têtes de tondeuse</li> </ul> NE JAMAIS AVEC LES AUTRES TYPES DE DÉCHETS !
DASRIA Déchets avec contact sang / liquides biologiques Déchets anatomiques humains Déchets à impact psycho-émotionnel	Conteneurs sécurisés <b>9 L</b> ou <b>30 L</b>	• Patient infecté:  - surblouses, surchaussures, charlottes, masques, gants et tabliers à Usage Unique.  - protections incontinence (si site infection urinaire ou au niveau des selles)  - protections féminines  - ingettes d'entretien  - bâtonnets  - abaisse-langues  - gants de toilette jetables  - systématiquement  - étuis péniens  - compresses  - compresses  - compresses  - compresses  - compresses  - compresses  - candes (urinaires, gastriques, d'aspiration, d'oxygène)  - crachoirs  - crachoirs  - crachoirs  - canules  - drains  - canules  - drains  - canules  - poches à perfusions et nutrition  - tubulures de perfusion  - pansements  - pansements  - pansements  - pansements  - pinces des soins de bouche  - gants de toilette jetables  - masques chirurgicaux, appareils de protection respiratoire  - réniformes  - facons pharmaceutiques  (Perfalgan)  - dosettes d'antiseptiques  - médicaments déconditionnés



## Quelles précautions prendre ?

### Avant

- + Entreposez les collecteurs à distance de toute source de chaleur, sur un socle dur et dans un endroit ventilé, hors de portée des enfants et des animaux.
- + Verrouillez systématiquement le couvercle en respectant tous les clips de fermeture.



- + Portez des gants.
- + Décontaminez à l'aide de lingettes les couvercles après chaque utilisation.
- + Pour les Objets Piquants Coupants Tranchants (OPCT):
- Ne re-capuchonnez jamais une aiguille, à jeter immédiatement après utilisation dans le DASRIA OPCT (1,8 L). Insuline: utilisez le matériel de désadaptation de l'aiguille.
- Les OPCT ne peuvent en aucun cas être mélangés à un autre type de déchets. Ex. : aiguille et compresse doivent être stockées dans 2 collecteurs distincts. Pour une perfusion, coupez à l'aide de ciseaux le trocart de
  - la tubulure, à stocker respectivement dans un DASRIA OPCT et un DASRIA autre. - Vérifiez visuellement que les précédents déchets sont tombés au fond du
  - Ne forcez jamais pour introduire vos OPCT, n'introduisez jamais votre main dans le collecteur.
  - Introduisez toujours le côté piquant ou tranchant en premier.
  - Après chaque utilisation, activez toujours la fermeture temporaire ("clic").





## Après

- Remplacez le collecteur une fois le niveau de remplissage atteint, ou les 7 jours d'utilisation écoulés (sauf OPCT 1,8 L: 1 mois).
- + Activez la fermeture définitive avant tout transport, "clic(s)".
- N'essayez jamais de ré-ouvrir un collecteur fermé.
- + Nettoyez l'extérieur du conteneur (lingette) avant son retrait du domicile.
- + Transport du conteneur uniquement dans le coffre du véhicule de fonction.

# Plus d'infos: rudologia.fr, sante.gouv.fr

